

La gingivite et les caries dentaires

Docteur Jean-Maurice Clercq



Il y a deux domaines de la dentisterie que peuvent aborder les médecins pratiquant la micro-immunothérapie : les **inflammations gingivales** et les **caries dentaires récidivantes**. Ce sont des problèmes récurrents soignés par des thérapeutiques aléatoires très souvent décevantes.

Inflammations gingivales

Elles procèdent de multiples causes qui, lorsqu'elles sont décelables, sont à traiter en priorité : hygiène dentaire absente, tartre, parodontose, cardiopathies, hépatites, dérèglement hormonal, hyperglycémie, médicaments, etc. Mais il existe de nombreux cas de gingivites qui sont chroniques et récidivantes et dont la cause profonde en est difficilement décelable. Les gencives gonflent et saignent sans arrêt, ce qui va permettre l'installation d'un dépôt de tartre qui va aggraver la gingivite et finira par décoller la gencive gonflée et, demain, par engendrer une parodontose. Un détartrage sérieux et en profondeur sera toujours nécessaire et il va apporter une amélioration qui ne sera malheureusement que transitoire à cause du fond inflammatoire chronique. Il faut rompre le cercle vicieux. Pourquoi ne pas penser à prescrire la formule INFLAM durant 1 mois, ce qui va apporter une rétrocession des phénomènes inflammatoires suivie d'un retour rapide du confort gingival et buccal avec l'arrêt des saignements. Le traitement sera peut-être à renouveler, car en l'absence d'élimination de la cause profonde, il est à craindre un retour plus ou moins tardif des phénomènes.

Le malade devra profiter de cet état d'amélioration procuré par la formule INFLAM pour aller voir son dentiste et se faire pratiquer les soins nécessaires à son état. Le détartrage, en particulier, sera moins traumatisant, donc moins de saignement et de douleurs évitant ainsi les prises d'ATB et d'antalgiques.

Il y a encore une indication de prescription assez fréquente de la formule INFLAM : la bouche d'un patient est atteinte d'une **parodontose**. Celle-ci présentera des dents non encore atteintes, et biens implantées, des dents dont la mobilité ne permettra pas d'envisager une conservation sur le long terme mais que le patient souhaite conserver le plus longtemps possible, malgré les épisodes inflammatoires, afin de continuer de pouvoir mastiquer dans des conditions encore correctes. Une prescription de la formule OSTEO-N pendant 4 mois permettra d'arrêter la parodontose, de consolider les dents qui n'étaient pas encore arrivées au stade de non retour. Mais celles qui étaient perdues resteront perdues ! et c'est là que la formule INFLAM va apporter son « + » au patient : il pourra ainsi passer avec un confort relatif à travers les inéluctables épisodes inflammatoires douloureux qu'il rencontrera sur ces malheureuses dents vouées à leur perte, ce qui aura pour effet de retarder avantageusement les extractions.

Mode d'emploi et durée du traitement :

Gingivite : Formule INFLAM - 1 mois voir 2 en fonction des symptômes

Parodontose : Formule OSTEO-N - 4 mois

Caries récidivantes

Qui n'a pas entendu des patients se plaindre d'avoir sans arrêt de nouvelles caries alors que leur hygiène dentaire et alimentaire étaient correctes, voire parfaites ? Souvent même, à bout de ressource, le dentiste leur avait déjà fait prendre des comprimés de fluor sans obtenir de résultat notable. Tous les traitements anti-caries, y compris les fluorations électrolytiques considérées comme les plus efficaces, avaient été voués à l'échec. Leurs dents soignées, même protégées par des prothèses fixées (couronnes, pivots) continuent de se

carier, compromettant tous les soins, les travaux et les prothèses réalisées dans leur bouche. En fait il s'agit de caries d'origine auto-immunes, phénomène qui touche environ 26 % des individus selon nos recherches. Et c'est là que le traitement médicamenteux au BMP2 & BMP4 pendant 3 à 4 mois fera merveille. Le praticien sera surpris de constater un arrêt du processus carieux et même une reminéralisation des parties dentaires en cours de déminéralisation et d'obtenir un succès au rendez-vous. Ainsi, nous avons vu des racines dévitalisées, supports de longue date de bridges ou de couronnes qui se ramollissaient, se durcir après 3 mois de médication. Des caries en cours que nous avons laissé comme témoins pendant les prises du BMP se sont arrêtées, cicatrisées. Lorsque nous sommes intervenus pour les reboucher, le nettoyage de la cavité s'était réduit au strict minimum et sans douleur avant de reboucher. Avec 4 ans de recul, nous avons constaté la persistance des effets bénéfiques. Ce remède apporte rapidement un résultat constant qui n'a pas d'équivalent sur le marché.

En dehors des phénomènes carieux, ces remèdes sont recommandés dans l'implantologie : il accélère l'ostéo-intégration de l'implant dentaire et en supprime les échecs, mais il consolide aussi ceux qui, après leur pose, ont gardé une mobilité résiduelle. C'est donc là une médication de choix, qui n'a pas son équivalent. Elle devrait être envisagée systématiquement lors de la pose d'un implant. Dans la chirurgie dentaire et odonto-stomatologique avec délabrement osseux, elle est aussi d'un secours précieux pour garantir et hâter la cicatrisation osseuse.

Mode d'emploi et durée du traitement :

Le traitement se compose de 2 remèdes : BMP2 et BMP4

Chaque jour on alterne les médicaments, à raison d'une gélule par jour

Caries récidivantes : durée de 4 mois, soit 2 boîtes de chaque.

Ostéo-intégration des implants dentaires : 2 mois, soit 1 boîte de chaque

Chirurgie osseuse délabrante : idem



IFMi - Institut Français de Micro-immunothérapie

49 rue Ponthieu

75008 Paris

Tél : 00 33 (0)2 51 57 53 60

Fax : 00 33 (0)2 51 91 39 68

E-mail : : ifmi@microimmuno.fr

www.microimmuno.fr