LES HERPÈS

L'herpès est une maladie virale très contagieuse causée par les virus de l'herpès simplex (HSV) de type 1 et 2 affectant la peau, les muqueuses et parfois le système nerveux. La primo-infection génère une réaction immunitaire qui peut être asymptomatique. Cependant le virus n'est pas éradiqué et peut évoluer périodiquement vers une réactivation. La maladie est jugée bénigne chez les sujets en bonne santé, mais peut se révéler très sérieuse chez les personnes immunodéprimées, le nouveau-né ou la femme enceinte. La gravité et la récurrence de l'herpès dépend principalement de l'état du système immunitaire et de la localisation de l'infection.

FACTEURS DE RISQUE

Faiblesse immunitaire (maladie. infection accompagnée de fièvre. traitement immunosuppresseur, rèales, etc.).

- · Stress prolongé, fatigue chronique, • Traumatisme (soins dentaires, plaies
- · Exposition au soleil ou au froid.

MANIFESTATIONS

Forme légère :

- Picotements, sensation de brûlure, douleur au niveau de la zone d'éruption,
- Éruption vésiculeuse de boutons groupés, puis croûteuse (herpès labial) ou plaies à vif (herpès génital),
- Oeil rouge, larmoiements, paupières gonflées (herpès oculaire)
- Fatigue, fièvre, maux de tête.

Forme sévères :

- Encéphalite.
- Méningite, · Herpès néonatal,
- Infection disséminée, etc.

CONSEILS & PRÉVENTION

- Limiter la transmission (mesures d'hygiène, rapports sexuels protégés, contacts restreints, traiter l'herpès etc.),
- Éviter de toucher et gratter les lésions,
- Repos et alimentation équilibrée,
- Contourner les facteurs ou les circonstances déclenchant les récidives.



TRAITEMENTS HABITUELS

- Traitement local (crème antivirale, huiles essentielles d'arbre à thé, mélisse etc.),
- Lotion antiseptique locale pour éviter la surinfection,
- Traitement de la douleur et de la fièvre,
 - Traitement antiviral oral prolongé (aciclovir. valaciclovir) ou par voie intraveineuse (foscarnet) dans certains cas



MICRO-IMMUNOTHÉRAPIE

Formule **HERP**

Les substances immunomodulatrices en faibles doses permettent de moduler à la hausse, à la baisse, ou de maintenir leur activité biologique dans l'organisme.

LA COMPOSITION **DE LA FORMULE**



SNA®-HER1, SNA®-HER2, SNA®-HLA I, SNA®-HLA II.

LES OBJECTIFS **DE LA FORMULE**



- 0 Aide à rééquilibrer la réponse immunitaire,
- Vise à diminuer l'extension des lésions et réduire l'intensité de l'herpès,
 - Prévient le développement de maladies associées et les récurrences.
- Favorise la sécrétion d'interférons type I, cytokine essentielle pour la réponse antivirale.

LES ACTIONS DE LA FORMULE



Évite la multiplication du HSV et l'infection de nouvelles cellules,

Rétablit l'équilibre de la réponse immunitaire pour maîtriser l'infection persistante.



Formule **HERP**

HERPÈS LABIAL OU HERPÈS GÉNITAL OU HERPÈS OCULAIRE

Phase aiguë



2 à 4 gélules/jour jusqu'à la disparition des symptômes

Traitement de fond



1 gélule/jour

après la crise herpétique, continuer 3 à 6 mois

Les prises doivent être réparties au cours de la journée, en dehors des repas et avec au moins 2 heures d'intervalle entre chacune.

Pour un résultat optimal : la première le matin à jeun la dernière avant 18h.

